

**wineo**

THAT'S FLOORING

**wineo 1500**

**BIO PODLAHA PURLINE**

**NEJLEPŠÍ INGREDIENCE  
PRO KAŽDOU VÝZVU**

# OBSAH

Nejlepší ingredience	04
Bio receptura ecuran	06
Výhody produktu	08
Další výhody produktu	10
Analýza nákladů v životním cyklu	12
Oblasti použití	14
Formáty	16
Povrchy	17
Složení produktu	18

## Kolekce

<b>wineo 1500</b> wood XS   L   XL	20
<b>wineo 1500</b> stone XL	40
<b>wineo 1500</b> wood ∞	44
<b>wineo 1500</b> chip ∞	50
<b>wineo 1500</b> fusion ∞   fusion XL	56
<b>wineo 1500</b> fusion combinations	60

## Speciální řešení

<b>wineo 1500</b> Složení produktu	62
<b>wineo 1500</b> customised	63
<b>wineo 1500</b> acoustic ∞	64
<b>wineo 1500</b> safety ∞	65
<b>wineo 1500</b> rail	66
<b>wineo 1500</b> sea	67

Příslušenství	68
Servis	70
Vyznamenání & kvalita	72
Přehled kolekcí	74



## NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO ORIGINÁLNÍ VÝSLEDKY

**Nepřekonatelně ekologická,  
neomezeně kreativní a extrémně  
odolná – to je nová kolekce  
wineo 1500.**

Bio podlaha wineo PURLINE je pravděpodobně nejekologičtější, trvale elastická podlahová krytina na trhu, bez chloru, změkčovadel a rozpouštědel. Kolekce bude nejen bezkonkurenční trvalou udržitelností, nýbrž navíc svou extrémní odolností a širokou designovou rozmanitostí.

# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Bio podlaha wineo PURLINE je vysoce kvalitní polyuretanová podlahová krytina z těch nejlepších ingrediencí. Základem je ecuran, vysoce kvalitní kompozitní materiál, který je vyráběn převážně z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a v přírodě se vyskytujících minerálních komponent, jako je křída. Bio podlaha wineo PURLINE boduje především svou trvalou udržitelností, kombinovanou s extrémní odolností. Všechny výrobní procesy jsou „Made in Germany“.



## ŘEPKOVÝ A RICINOVÝ OLEJ

Zcela přírodní – perfektní náhrada za změkčovadla a ropu.

## KŘÍDA

Bezpečná a obzvláště jemná – optimální plnivo



Made with

**ecuran**

your flooring upgrade

Jedinečný bio polyuretan 4444 od firmy Windmöller se nyní jmenuje ecuran.

Ecuran je trvale udržitelný vysoce výkonný kompozitní materiál, který se z velké míry skládá z rostlinných olejů jako je řepkový nebo ricinový olej a v přírodě se vyskytujících minerálních komponent jako je křída. Podrobné informace k ecuranu najdete na [www.ecuran.de](http://www.ecuran.de).

# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST

I trvale udržitelné může být neobyčejně výkonné – wineo 1500 nejen že obsahuje ty nejlepší přísady, ale i mnohé vydrží. Je to vysoce výkonná podlaha pro silně namáhané oblasti použití.

## 5 X LEPŠÍ



### EXTRÉMNĚ ODOLNÁ

I po 25000 přejezdech s 500 kilogramovým nákladem při rychlosti 6 km/hod se na podlaze wineo 1500 vůbec nic neprojevuje. To také dokazuje odborná vysoká škola v Bielefeldu a potvrzuje tak možnost použití podlahy v lehkém průmyslu. Navíc vysoce výkonná krytina boduje svou vynikající paměťovou stálostí ~ 0,05 mm dle EN ISO 24343-1.



### VÝBORNĚ ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

Ve srovnání s ostatními podlahami své třídy má wineo 1500 velmi vysokou stálobarevnost ≥7. EN ISO 105 – B02 jí tak potvrzuje vynikající odolnost proti UV záření.



### OBZVLÁŠT ODOLNÁ PROTI KOLÍSÁNÍ TEPLOT

Wineo 1500 zvládá i silné působení horka např. při klimatických změnách prostoru. Podle EN ISO 23999 vykazuje velmi vysokou rozměrovou a teplotní stabilitu.



### ABSOLUTNĚ BEZ ZÁPACHU

TÜV PROFiCERT potvrzuje, že wineo 1500 je během instalace a při používání absolutně bez zápachu. Nedochozí k žádným rušivým zápachům.



### MAXIMÁLNĚ EKONOMICKÁ

Až 30% úspora nákladů na čištění - díky její extrémně nízkým nákladům po celou dobu životnosti je wineo 1500 velmi ekonomické. To potvrzuje Institut Pfiff (strana 13).



### **SNADNÁ ÚDRŽBA**

Velmi snadné čištění: díky polyuretanovému povrchu.



### **MINIMUM KOUŘE**

V případě požáru, podlaha nevyučuje žádné toxické plyny a téměř žádný dým.



### **TICHÁ**

Měkký povrch zajišťuje příjemnou akustiku prostoru.



### **VHODNÁ DO VLHKÝCH PROSTOR**

Vhodná do kuchyně nebo koupelny: Bio podlaha PURLINE všude prokazuje své nejlepší vlastnosti.



### **NESTUDÍ**

Příjemně temperovaný, perfektní pro bosou chůzi, hraní a život jako takový.



### **CHRÁNÍ KLOUBY**

Zdravý, trvale elastický povrch chrání klouby.



### **PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ**

Větší pohodlí: Na podlahovém topení zprostředkovává bio podlaha dodatečné, útulné teplo.



### **PROTISMYKOVÁ**

Bezpečnost na každém kroku: certifikovaná a potvrzená odolnost proti skluzu.

# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI

wineo 1500 se osvědčuje nejenom v každé situaci, ale také mnoho vydrží. To Vás jistě přesvědčí.

## NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO NÍZKÉ NÁKLADY

Podlaha je odolná proti chemické a mechanické zátěži, ekologická a obzvláště snadná na údržbu. Náklady za celou dobu životnosti bio podlahy wineo PURLINE jsou oproti všem ostatním krytinám, běžně na trhu, mnohem nižší. To potvrzuje také Institut Pfiff pro aplikovanou techniku čištění budov z Memmingenu.


Především ve velmi frekventovaných prostorách, jako jsou zdravotnická zařízení, supermarkety, školy, letiště a jiné veřejné budovy se bio podlaha wineo PURLINE ukazuje jako velmi odolná a ekonomická.

## TOTO TVRDÍ INSTITUT PFIFF:

- mohou se bez problémů použít běžné čisticí prostředky
- díky uzavřenému povrchu je čištění obzvláště snadné
- není nutné dodatečné leštění nebo péče
- je možné použít veškeré plošné dezinfekční prostředky
- různé testy dokládají účinnou dezinfikovatelnost
- kontrastní látky běžně používané v nemocnicích nezbarví PU bio podlahové krytiny
- žádné otisky po nábytku po krátké regeneraci
- žádné viditelné opotřebení mechanickým zatížením
- extrémně vysoká odolnost proti slunečnímu záření

Zdroj: Institut Pfiff pro aplikovanou techniku čištění budov, leden 2013

BIO PODLAHY  
PURLINE



# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO KAŽDOU OBLAST POUŽITÍ

Vlastnosti vhodné pro každou oblast použití. Nezáleží na tom jestli máte zvláštní požadavky na hygienu, odolnost nebo design – wineo 1500 bude vždy perfektním partnerem a přesvědčí díky svým různorodým přednostem ve všech oblastech.



DOPORUČENO PRO  
**HOTEL + HOSPITALITY**

DOPORUČENO PRO  
**RETAIL + FAIR**


DOPORUČENO PRO  
**HEALTH + CARE**

DOPORUČENO PRO  
**PUBLIC + EDUCATION**



# SPRÁVNÝ FORMÁT PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Klasický formát v rolích nebo praktická lamela?  
Obě mají své výhody a díky své nízké konstrukční výšce  
a optimálním vlastnostem pro pokládku jsou ideální  
k rekonstrukci



## WINEO 1500 JAKO ROLE

Podlahová krytina pro velké plochy - dodávána ve  
standardním formátu 20 x 2 m a řeže se normální  
zahnutou čepelí. Pro optimální pokládku  
doporučujeme lepidla s vazbou vláken.



wood ∞  
chip ∞  
fusion ∞  
acoustic ∞  
safety ∞



## WINEO 1500 VE FORMÁTU LAMEL A DLAŽDIC

wineo 1500 v lamelách nebo dlaždicích je optimální  
pro vytvoření individuálního vzhledu. Formáty XS, L  
a XL lze kombinovat a nabízejí tak maximum tvůrčího  
prostoru.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL


1000 x 500 mm

# BIO PODLAHA SE STRUKTUROU

wineo 1500 má různé povrchy, které jdou ruku v ruce s  
designem. Výrazné struktury kamene a dřeva zajišťují vysokou  
míru věrohodnosti povrchu. Odkaz na příslušný povrch naleznete  
vždy pod ilustračním obrázkem dekoru.



Elegantní struktura dřeva




Jemná struktura dřeva



Struktura borovice



Struktura břidlice



Hladký povrch



i

### WINEO 1500 PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Díky své speciální povrchové  
struktúře nabízí R 10 maximální  
odolnost proti skluzu a bezpečný  
postoj v každé situaci.

R10

# STRUKTURY PRODUKTŮ

Samozřejmě, že jsou důležité i vnitřní hodnoty. A i zde Vás wineo 1500 jistě přesvědčí ve všech směrech, díky nejlepším ingrediencím na bázi organického materiálu ecuran. Alternativně lze k podlaze zakoupit vhodnou tlumicí podložku pro maximální potlačení hluku při chůzi.

## wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Krycí prvek**  
krycí PU vrstva s povrchovou strukturou, dekoračním papírem a stabilizace
- 2 Základní vrstva**  
ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál
- 3 Protitah**  
integrováný systém FleeceTEC-System® pro snadnou a pohodlnou pokládku



## wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Krycí prvek**  
krycí PU vrstva s povrchovou strukturou, dekoračním papírem a stabilizace
- 2 Základní vrstva**  
ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál
- 3 Tlumicí rohož**  
integrováná tlumicí podložka acoustic pro redukci kročejového hluku až o 17 dB

Další informace k wineo 1500 acoustic ∞ najdete na straně 64.





**wineo 1500**  
wood XS | L | XL

## **NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO KREATIVNÍ VÝSLEDKY**


wineo 1500 wood přesvědčuje 36 moderními a klasickými designy dřeva. Tři atraktivní formáty nabízejí velké množství kreativních možností pokládky, od rybí kosti až po neobvyklý proplétaný vzor.

# wineo 1500 wood XS

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 600 × 100 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 28/1,68 m<sup>2</sup>



Položená plocha na příkladu dekoru Garden Oak a Island Oak Moon



**Pure White** | PL025C | Elegantní struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060432



**Pure Black** | PL194C | Elegantní struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060598



**Garden Oak** | PL005C | Elegantní struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060411



**Island Oak Moon** | PL045C | Elegantní struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060519



## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8m<sup>2</sup>



**Položená plocha Wild Wood**



**Wild Wood** | PL100C | Hladký povrch

Podlahová lišta 14,5/50: 30060614

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8m<sup>2</sup>



**Položená plocha Uptown Pine**



**Uptown Pine** | PL083C | Jemná struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060613



**Položená plocha Noble Elm**



**Noble Elm** | PL081C | Jemná struktura dřeva

Podlahová lišta 14,5/50: 30060611

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Položená plocha Canyon Oak Sand**



**Canyon Oak Sand | PL075C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060606



**Canyon Oak Honey | PL076C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060607

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Položená plocha Classic Oak Winter**



**Classic Oak Winter | PL074C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060605



**Classic Oak Autumn | PL073C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060604



**Classic Oak Summer | PL072C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060603



**Classic Oak Spring | PL071C | Elegantní struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060602

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Položená plocha Supreme Oak Grey**



**Supreme Oak Grey | PL070C | Jemná struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060601



**Supreme Oak Silver | PL069C | Jemná struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060600



**Supreme Oak Natural | PL068C | Jemná struktura dřeva**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060599

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Položená plocha Polar Pine**



**Polar Pine | PL082C | Struktura borovice**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060612



**Položená plocha Pure Pine**



**Pure Pine | PL079C | Struktura borovice**

Podlahová lišta 14,5/50: 30060610

## wineo 1500 wood L

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1200 × 200 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Smíšené dekory = různé barvy lamel v jedné krabici



Silver Pine Mixed (Položená plocha) | PL078C | Struktura borovice

Podlahová lišta 14,5/50: 30060609



Golden Pine Mixed (Položená plocha) | PL077C | Struktura borovice

Podlahová lišta 14,5/50: 30060608



Golden Pine Mixed  
 wineo 1500 wood L | PL077C



## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Crystal Pine | Zkosené hrany V4



Crystal Pine | PL098C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060628

## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Native Ash | Zkosené hrany V4



Native Ash | PL099C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060629



Položená plocha Crafted Oak | Zkosené hrany V4



Crafted Oak | PL080C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060630

## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Fashion Oak Cream | Zkosené hrany V4



Fashion Oak Cream | PL092C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060622



Fashion Oak Natural | PL091C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060621



Fashion Oak Grey | PL093C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060623

## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Queen's Oak Pearl | Zkosené hrany V4



Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060627



Queen's Oak Amber | PL096C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060626

## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Western Oak Cream | Zkosené hrany V4



Western Oak Cream | PL094C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060624



Western Oak Desert | PL095C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060625

## wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Royal Chestnut Grey | Zkosené hrany V4



Royal Chestnut Grey | PL084C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060615



Royal Chestnut Desert | PL085C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060616



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060617

# wineo 1500 wood XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1500 × 250 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Položená plocha Village Oak Grey | Zkosené hrany V4



Village Oak Grey | PL089C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060620



Village Oak Cream | PL087C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060618



Village Oak Brown | PL088C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4

Podlahová lišta 14,5/50: 30060619





**wineo 1500**  
stone XL

## **NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO VÍCE STYLU**

Stylovou kolekci wineo 1500 stone XL tvoří osm dekorů s designem klasického mramoru, mědi, a dalších průmyslových vzhledů. Moderní formát dlaždic 1000 x 500 mm vytvoří zcela unikátní atmosféru.

## wineo 1500 stone XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1000 × 500 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 10/5 m<sup>2</sup>

## wineo 1500 stone XL

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 1000 × 500 mm  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 10/5 m<sup>2</sup>



**Timeless Travertine** (Položená plocha) | PL106C | Hladký povrch



**Urban Copper** (Položená plocha) | PL103C | Hladký povrch



**Raw Industrial** (Položená plocha) | PL104C | Hladký povrch




**Grey Marble** (Položená plocha) | PL105C | Hladký povrch




**Just Concrete** (Položená plocha) | PL101C | Hladký povrch



**Carpet Concrete** (Položená plocha) | PL102C | Hladký povrch



**Scivaro Slate** (Položená plocha) | PL038C | Struktura břidlice



**White Marble** (Položená plocha) | PL090C | Hladký povrch

# Bē

wellness & spa  
beautycare

Berlin  
Bielefeld  
Frankfurt  
Köln  
Leipzig  
München  
Potsdam  
Stuttgart



**wineo 1500**  
wood ∞

## NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO KVALITNÍ OBCHODY

Teplé, přírodní, klasické – wineo 1500 wood ∞ zahrnuje osm designů dřeva pro všechny potřeby. Od klasického dubu, přes ořech, až po design exotického dřeva pro vřelou a útulnou atmosféru.

## wineo 1500 wood ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40m<sup>2</sup>



**Floating Wood Snow** | PLR133C | Hladký povrch



**Floating Wood Sand** | PLR134C | Hladký povrch

## wineo 1500 wood ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40m<sup>2</sup>



**Napa Walnut Cream** | PLR135C | Jemná struktura dřeva



**Napa Walnut Brown** | PLR136C | Jemná struktura dřeva



## wineo 1500 wood ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Halifax Oak** | PLR036C | Jemná struktura dřeva



**Pacific Oak** | PLR037C | Jemná struktura dřeva

## wineo 1500 wood ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Cottage Oak** | PLR038C | Jemná struktura dřeva



**Missouri Oak** | PLR039C | Jemná struktura dřeva




**wineo 1500**  
chip ∞

## **NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO VÝRAZNÉ AKCENTY**

Jednobarevné, silně nebo lehce kropenaté.  
V tlumených odstínech béžové, nebo šedé.  
Výrazné a pestrobarevné.  
Díky 24 designům, nabízí wineo 1500 chip  
spoustu barevných akcentů.

## wineo 1500 chip ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Pure White** | PLR025C | Hladký povrch



**Pure White Stars** | PLR123C | Hladký povrch



**Sinai Sand** | PLR002C | Hladký povrch



**Sinai Sand Stars** | PLR130C | Hladký povrch



**Melange** | PLR003C | Hladký povrch



**Cappuccino** | PLR004C | Hladký povrch

## wineo 1500 chip ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Light Grey** | PLR021C | Hladký povrch



**Steel Grey** | PLR023C | Hladký povrch




**Silver Grey** | PLR022C | Hladký povrch



**Silver Grey Stars** | PLR124C | Hladký povrch



**Midnight Grey** | PLR024C | Hladký povrch



**Midnight Grey Stars** | PLR126C | Hladký povrch

## wineo 1500 chip ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Honey Mustard** | PLR128C | Hladký povrch



**Terracotta Dark** | PLR009C | Hladký povrch



**Red Rubin** | PLR011C | Hladký povrch



**Apple Green** | PLR185C | Hladký povrch



**Racing Green** | PLR019C | Hladký povrch



**Jungle Green** | PLR018C | Hladký povrch

## wineo 1500 chip ∞

**Druh pokládky:** Lepení  
**Formát:** 20 × 2 m  
**Tloušťka:** 2,5 mm  
**Obsah balíku lamel/m<sup>2</sup>:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Purple Rain** | PLR013C | Hladký povrch



**Summer Sky** | PLR014C | Hladký povrch



**Navi Blue** | PLR129C | Hladký povrch



**Navi Blue Stars** | PLR131C | Hladký povrch



**Denim Blue Stars** | PLR132C | Hladký povrch



**Pure Black Stars** | PLR127C | Hladký povrch



**wineo 1500**  
fusion ∞ | fusion XL

## NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO VHODNÝ DESIGN

Speciálně přizpůsobeno potřebám architektů a projektantů, wineo 1500 fusion poskytuje širokou škálu šedých odstínů vždy vhodných pro zařízení interiéru.

Potřebujete-li světlé nebo tmavé odstíny, teplé nebo příjemně chladivé - 16 různých variant jistě integruje do střetávajícího barevného konceptu vašeho prostoru.

Wineo 1500 fusion lze zakoupit jako lamely (fusion XL) nebo role (fusion ∞). Díky naší "Match Guarantee" najdete vhodnou podlahu i k zvláště výrazným prvkům. Zaručeně.

# cool

# pure

# warm

# bright

one



one

two



two

three



three

four



four

## wineo 1500 fusion combinations

# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO ELEGANTNÍ EFEKT

Extravagantní provedení zajišťují grafické dekory flowers a ornaments, které jsou barevně napasovány k dekorům fusion. Z každé barevné řady tak vzniká vždy světlá a tmavá designová varianta, kterou můžete perfektně kombinovat se všemi dekory kolekce fusion.

**Rádi Vám s výběrem poradíme.**




cool

pure






warm

bright

flowers



ornaments



# NEJLEPŠÍ INGREDIENCE PRO SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

Zvláštní úkol vyžaduje zvláštní řešení.

Proto je wineo 1500 k dostání také v dalších speciálních variantách – vždy individuálně přizpůsobené oblasti použití.


OBLASTI POUŽITÍ	VÝROBEK					
	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



## wineo 1500 customised

At' se jedná o firemní logo v konferenční místnosti, nebo abstraktní barvy a vzory v ateliéru - podlahám wineo 1500 customised nejsou kladeny žádné limity. Vytvořte si Vaši podlahu na přání a vytvořte tak Váš jedinečný, vysoce kvalitní produkt.






## wineo 1500 acoustic ∞



Díky integrované tlumicí podložce wineo 1500 acoustic ∞ se redukuje kročejový hluk. Tím se obzvlášť dobře hodí do budov s vysokou hladinou hluku.

Složení výrobku wineo 1500 acoustic ∞ najdete na straně 19.




## wineo 1500 safety ∞

Nezáleží na tom zda je čerstvě vytřeno, nebo jste ve spěchu. wineo 1500 safety ∞ zajišťuje maximální odolnost proti skluzu díky svému speciálnímu povrchu. Je certifikovaná v rámci R10 a A/B a optimálně se hodí pro hotely, nemocnice, ošetrovací zařízení, školy nebo vaše pracoviště.



## wineo 1500 rail

Když se chodbičkou vlaku protlačí tisíce lidí denně, znamená to extrémní zatížení na materiál. Abychom dosáhli těmto požadavkům, nabízíme wineo 1500 rail. Má extrémně dlouhou životnost a splňuje všechny bezpečnostní požadavky.



## wineo 1500 sea

Moderní lodní stavby a pokrokové zařízení na vodě vyžadují rozsáhlé technické znalosti a spolehlivé, a odolné technologie. Pro tyto požadavky vyvinulo wineo speciální podlahu: wineo 1500 sea. Nabízí optimální vlastnosti v případě požáru a splňuje všechny bezpečnostní požadavky dle aktuálních předpisů IMO.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## FABIONY, VNĚJŠÍ ROHY & SVAŘOVACÍ ŠŤŮRY



Především v citlivých oblastech, jako je např. zdravotnictví, kde je důležitá maximální čistota a hygiena, se nelze obejít bez fabionů a vnějších rohů.

Perfektně propojují stěnu s podlahou a vytváří obzvláště čisté a absolutně utěsněné ukončení. Naše prefabrikované fabiony a vnější rohy pro bio podlahu wineo PURLINE lze zakoupit pro všechny kolekce a design a jsou pro Vás vyráběny pro konkrétní zakázku. Také svařovací šňůry, pro bezešvé svařování jsou k dostání pro každý dekor.

### Rozměry, které lze zakoupit

Fabiony: Výška 100 mm x hloubka 100 mm x délka 2400 mm

vnější rohy: Výška 100 mm x hloubka 100 mm x vnitřní rozměr 130 mm



## PODKLADOVÝ MATERIÁL

K podlahám wineo 1500 Vám doporučujeme naši tlumící podložku silent-PREMIUM – ideální podkladový materiál až z 90 % z přírodních surovin pro ještě více pohodlí a optimální prostorovou akustiku.

- díky samolepicí fólii není nutné další lepidlo
- trvale vynikající vlastnosti kročejového hluku
- přemostění nerovností podkladu
- zvýšení komfortu pokládky
- optimálně vhodné pro podlahové topení
- do zátěžových tříd 23 a 32

### wineo tlumící podložka silentPREMIUM pro wineo 1500



samolepicí  
redukce kročejového hluku: až o 13 dB  
v systému s wineo 1500 pro lepení  
č. výr. 10020218

## PODLAHOVE LIŠTY A V JEDNOBAREVNÝCH ODSTÍNECH

Pro podlahy wineo 1500 poskytujeme vhodné podlahové lišty, které jsou optimálně sladěné s dekory. Navíc lze zakoupit také jednobarevné lišty, které můžete univerzálně kombinovat s každým designem. Informace o vhodných podlahových lištách najdete na předchozích stránkách u kolekcí a v našem prospektu s příslušenstvím.




**Podlahová lišta 14,5/50** nosič z recyklátu  
14,5 x 50 x 2400 mm PJ = 4 ks



**Dark grey**  
č. výr. 30060434



**Light grey**  
č. výr. 30060433



**White**  
č. výr. 30060432



Všechny bílé podlahové lišty lze natírat!

**Podlahová lišta 18/115** materiál MDF  
18 x 115 x 2400 mm PJ = 4 ks




**Black**  
č. výr. 30011501



**Dark grey**  
č. výr. 30011503



**Light grey**  
č. výr. 30011502



**White**  
č. výr. 30011500

## KLIPOVÝ UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Pro rychlou a snadnou montáž podlahových lišt wineo Vám doporučujeme klipový upevňovací systém. Umožňuje neviditelné vedení kabelu a lišty lze snadno sundat, pokud byste chtěli malovat nebo tapetovat.



**Klipový držák**  
č. výr. 30020241

PJ= 30 klipů / cca 15 bm.  
Minimální objednávkové množství = 1 PJ

# SERVIS

Jsme partneři obchodů, architektů, investorů a všech, kteří dokážou ocenit kvalitní podlahové krytiny. Proto Vám nabízíme rozsáhlou nabídku servisních služeb. Pokud se chcete pravidelně dozvídat nejnovější informace, podívejte se na YouTube, Facebook, Twitter nebo Pinterest.



## TECHNICKÁ PODPORA

Máte nějaké dotazy ohledně našich produktů, kde mohou být použity nebo jak se instalují?

Neváhejte kontaktovat svého distributora rádi Vám se vším pomůžou.



## MARKETINGOVÝ SERVIS

Pro informaci a inspiraci Vám poskytujeme rozsáhlý sortiment vzorků a tiskovin. Přehled všech prezentačních prostředků najdete v naší brožuře „Reklama s wineo“. Samozřejmě vše realizujeme po dohodě s Vámi a na základě individuálního přání. Jednoduše nás kontaktujte!



## WWW.CZ.WINEO.DE

Informace o produktech, reference a relevantní soubory ke stažení

- vyhledávání produktů dle charakteristik, barvy, formátu, výšky a zátěžové třídy
- najdete prodejce ve vašem okolí
- video portál s velkým množstvím tipů a triků, například návody k pokládce

Innovative und individuelle Bodenbeläge



# NÁŠ SLIB KVALITY

Vynikající kvalita pro nás znamená více než excelentní produkt. Proto Vám vždy nabízíme maximální možnou míru otevřenosti. A tak ještě více bezpečnosti.

- četné kontroly kvality od počátečního namíchávání přísad až po dokončení
- zpětná sledovatelnost přesného okamžiku výroby díky potisku na zadní straně
- vynikající vlastnosti ohledně dlouhé životnosti, péče a bezpečnosti

# wineo

## Kontrolovaná kvalita

Od dodavatelů surovin až po hotově zabalený výrobek - podlahy wineo musejí odpovídat nejvyšším nárokům a probíhají tak intenzivní kontroly kvality. Sedminásobná kontrola kvality zaručuje, že naše vícenásobně vyznamenaná a odměněná kvalita bude klást měřítko i v budoucnosti.

## Vysoká zodpovědnost

Jako rodinný podnik ve 3. generaci neseme vysokou sociální a ekologickou zodpovědnost. Nepřetržitá dostupnost zboží, intenzivní aplikační a marketingová podpora, odborné poradenství, novinky a inovace, to jsou faktory, kterými se wineo vyznačuje a vytváří po celém světě důvěru a spolehlivost u našich partnerů na trhu.

**MADE IN GERMANY**



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

### Modrý anděl

Modrý anděl zaručuje, že naše výrobky a služby splňují vysoké požadavky na ekologické, zdravotní a uživatelské vlastnosti. Pro každou skupinu výrobku se vypracují kritéria, které každé tři až čtyři roky kontroluje Spolkový úřad pro životní prostředí.




### TFI-TÜV PROFICERT

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) a TÜV Hessen hodnotí výrobky se zřetelem na kvalitativní, zdravotní a ekologická hlediska. Ze zásady mohou být certifikovány jen ty výrobky, které jsou zdravotně nezávadné.




### KFB

Vyznamenání centra Kompetenzzentrum für Bewegungsvorgänge odborné vysoké školy v Bielefeldu. Podlahová krytina Purline splnila standardní zkoušku reakce podlahy při pojezdu nebrzděnou zátěží podle roadmap KFB.



### Rakouská ekologická plaketa

Rakouská ekologická plaketa hodnotí výrobky se zřetelem na zdravotní a ekologická hlediska. Ze zásady mohou být certifikovány jen ty výrobky, které jsou zdravotně nezávadné. Plnění kritérií se znovu kontroluje každé čtyři roky. Materiály, emise rozpouštědel, přítomnost částic škodlivých pro životní prostředí a zdraví, emise těžkých kovů a ostatních škodlivých látek.



### A+

Stejně jako Modrý anděl v Německu, označuje pečeť A+ na francouzském trhu naše výrobky jako ekologické, zdravé a uživatelsky přívětivé.



### M1

Stejně jako Modrý anděl v Německu, označuje pečeť M1 na finském trhu naše výrobky jako ekologické, zdravé a uživatelsky přívětivé. Důraz je zde kladen na emise VOC.



### GREENGUARD

Certifikace GREENGUARD zajišťuje, že výrobek splňuje nejpřísnější a nejkompaktnější požadavky na emise těkavých organických sloučenin (VOCs) v okolním vzduchu.



### Cradle to Cradle®


Certifikát Cradle to Cradle® dokládá použití ekologicky bezpečných, zdravých a opětovně použitelných materiálů (opakované technické použití), uplatnění sluneční energie, příp. jiných regenerativních energetických zdrojů, zodpovědné zacházení s vodou a taktéž strategie sociálních závazků podniku.

# PŘEHLED KOLEKCÍ

wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Druh pokládky	Lepení	Lepení	Lepení	Lepení	Lepení	Lepení
Užitkové třídy EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Formát	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Tloušťka	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Hmotnost	3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Obsah balíku lamel/m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Obsah palety balíky/m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
Odolnost vůči skvrnám / odolnost proti chemikáliím EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu					
Požární klasifikace EN 13501-1	C <sub>s</sub> - s1					
Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7					
Pružné a laminátové podlahové krytiny EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Měření dynamického koeficientu tření EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344	< 20 mm					
Vhodnost pro podlahové topení	Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.					
Tepelný odpor   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,041 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Test kolečkových židlí   EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Míra útlumu kročejového hluk   ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Test nábytkových nohou   EN 424	Bez poškození					
Odolnost proti opotřebení EN 660-2	Skupina T					
Antistatické vlastnosti   EN 1815	≤ 2 kV					
Záruka	Viz <a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>					




Zátěžová třída 23:  
Silné zatížení v soukromém obytném sektoru



Zátěžová třída 41:  
Mírné zatížení v sektoru lehkého průmyslu (kromě vozové dopravy)



Zátěžová třída 34:  
Velmi silné zatížení v komerčním sektoru



Zátěžová třída 43:  
Silné zatížení v sektoru lehkého průmyslu

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Předal:

Člen

**FEB ERFMI.**

# wineo