


PRODUKTOVÝ KATALÓG PODLÁH KPP



Drevené podlahy

Kolekcia **Antique**



Keľovaný povrch



Prírodný / biely olej



Skosené hrany



Vhodné pre podlahové
vykurovanie



Dub Teberius

10170

Prírodný olej, jemne keľovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Country
Nášľapná vrstva 3 mm, 1900 x 190 x 14 mm



Dub Apollo

10171

Biely olej, jemne keľovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Country
Nášľapná vrstva 3 mm, 1900 x 190 x 14 mm



XL formát

Dub Sokrates

10172

Prírodný olej, keľovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Country
Nášľapná vrstva 4 mm, 2200 x 220 x 15 mm



XL formát

Dub Platon

10173

Biely olej, keľovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Country
Nášľapná vrstva 4 mm, 2200 x 220 x 15 mm

Drevené podlahy

Kolekcia **Classic**



Kefovaný
povrch



Matný lak



Prírodný olej



Skosené hrany



Skosené hrany



Vhodné pre podlahové
vykurovanie



Dub Merten

10157


Matný lak, jemne kefovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Standard, nášľapná vrstva 3 mm, 1900 x 190 x 14 mm



Dub Bestlin

10158

Matný lak, morený do biela, jemne kefovaný, skosené hrany 4V
1-lamelový, triedenie Standard, nášľapná vrstva 3 mm, 1900 x 190 x 14 mm



Zcela čisté triedenie dreva

Dub Linhart

10120

Prírodný olej, jemne kefovaný, skosené hrany 2V
1-lamelový, triedenie Natur (čisté triedenie dreva), nášľapná vrstva 3 mm, 1860 x 189 x 15 mm



Prečo drevené podlahy KPP ?

- Nová kolekcia **1-lamelových** dubových **drevených podláh**, našej privátnej značky KPP.
- Trojvrstvová konštrukcia, ktorá je o **75% stabilnejšia**, ako tradične masívne drevené podlahy.
- Vďaka viacvrstvovej konštrukcii je podlaha **stabilnejšia, lepšie sa vyrovnáva s klimatickými zmenami**, preto je ideálna na podlahové vykurovanie.
- **Tepelný odpor** 0,12 m²K/W.
- So **zámkom Drop-Down** pre **rýchlu montáž plávajúcim spôsobom**.
- Ošetrený **prírodným oxidačným olejom** pre lepšie vyniknutie prirodzenej krásy dreva a **pre jednoduchšie čistenie a údržbu**.
- Exkluzívna ponuka **v troch formátoch:**
 - XL formát 2200 x 220 x 15 mm
 - 1860 x 189 x 15 mm
 - 1900 x 190 x 14 mm
- Nášľapná vrstva z ušľachtilého dreva **3 alebo 4 mm**.
- **Triedenie:**
 - Country (D) - rustikálny
 - Standard (CD) - ojedinelé suky
 - Natur (AB) - čisté triedenie bez sukov
- **Kefovaný povrch a skosené hrany** pri každej lamele.
- V najžiadanejších farebných odtieňoch, prírodného a bieleného dubu.
- **Výhodná cena** za drevené podlahy.

3-vrstvová drevená podlaha so skosenými hranami a so zámkovým spojom Drop Down

Povrchová úprava s prírodným oxidačným olejom alebo s matným lakom

Vrchná vrstva z dubového dreva: 3 - 4 mm

Stredná vrstva z topolového dreva: 9 mm

Spodná vrstva z topolového dreva: 2 mm



Dub Teberius


SPC minerálne podlahy

Vinylové podlahy

Kolekcia

X-CELLENT WOOD

SPC



1220 x 225 x 5,5 mm



Zámkový spoj
Drop Down



Zátťažová trieda



Skosené hrany



Integrovaná
podložka



Nášľapná
vrstva



Vhodné
pre podlahové
vykurovanie



Reálna štruktúra
dreva

VINYL



1227 x 232 x 2,5 mm



Pokládka lepením



Zátťažová trieda



Skosené hrany



Nášľapná vrstva



Vhodné
pre podlahové
vykurovanie



Reálna štruktúra
dreva

Dub Citus

SPC
Vinyl

61911
62014

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový

Dub Lintera

SPC
Vinyl

61913
62016

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový

Dub Picea

SPC
Vinyl

61914
62017

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový

Dub Ilex

SPC
Vinyl

61915
62018

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový

Dub Erica

SPC
Vinyl

61916
62019

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový

Dub Pyrus

SPC
Vinyl

61917
62020

Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový



Reálna štruktúra dreva,
mikro skosené hrany, 1-lamelový




SPC minerálne podlahy

Vinylové podlahy

Kolekcia

BRICK DESIGN STONE

SPC




940 x 470 x 5,5 mm



Zámkový spoj
Drop Down



Zát'azová trieda



Nášľapná vrstva



Vhodné
pre podlahové
vykurovanie



Integrovaná
podložka

VINYL




950 x 480 x 2,5 mm



Pokládka lepením



Zát'azová trieda



Nášľapná vrstva



Vhodné
pre podlahové
vykurovanie



Cement light

SPC
Vinyl

61601-M
61801

Imitácia betónu



Concrete sand

SPC
Vinyl

61603-M
61803

Imitácia betónu




Concrete white

SPC
Vinyl

61604-M
61804

Imitácia betónu



Cement dark grey

SPC
Vinyl

61606-M
61806

Imitácia betónu



Cement light

SPC minerálne podlahy

Vinylové podlahy

Kolekcia **HOME**

Kolekcia **HOME XL**

SPC



XL 1212 x 184 x 4,5 mm
1507 x 232 x 4,5 mm




Zámkový spoj



Zátťažová trieda 23 / 31



Skosené hrany 4



Nášíľapná vrstva 0,3 mm



Integrovaná podložka



Vhodné pre podlahové vykurovanie



Reálna štruktúra dreva / u formátu XL

VINYLHDF



XL 1222 x 182 x 9 mm
1520 x 230 x 9 mm




Zámkový spoj



Zátťažová trieda 23 / 31



Skosené hrany 4



Nášíľapná vrstva 0,3 mm



Integrovaná podložka



Vhodné pre podlahové vykurovanie



Reálna štruktúra dreva / u formátu XL

VINYL



XL 1200 x 180 x 2 mm
1505 x 235 x 2 mm



Pokládka lepením



Zátťažová trieda 23 / 31



Nášíľapná vrstva 0,3 mm



Vhodné pre podlahové vykurovanie



Reálna štruktúra dreva / u formátu XL

HOME

Kalahari Oak Beige

SPC RLC00216HC
Vinyl HDF MLD00216HC
Lepený vinyl DB00216HC

HOME

Sahara Oak Brown

SPC RLC00217HC
Vinyl HDF MLD00217HC
Lepený vinyl DB00217HC

HOME

Sonora Oak Brown

SPC RLC00218HC
Vinyl HDF MLD00218HC
Lepený vinyl DB00218HC

HOME




Arctic Oak Light Grey

SPC RLC00219HC
Vinyl HDF MLD00219HC
Lepený vinyl DB00219HC

HOME

Atacama Oak Grey

SPC RLC00220HC
Vinyl HDF MLD00220HC
Lepený vinyl DB00220HC



Vinylové podlahy

Kolekcia **SPACELINE**




1219,2 x 228,6 x 2 mm



Pokládka lepením



Zát'azová trieda 23 / 31



Nášľapná vrstva 0,3 mm



Vhodné pre podlahové vykurovanie



Atlas

30801

Štruktúra dreva
1-lamelový



Felis

30802

Štruktúra dreva
1-lamelový



Neptun

30803

Štruktúra dreva
1-lamelový



Jupiter

30804

Štruktúra dreva
1-lamelový



Ceres

30805

Štruktúra dreva
1-lamelový



Polaris

30806

Štruktúra dreva
1-lamelový



Polaris

Vinylové podlahy

Kolekcia INZPYRA



1219,2 x 228,6 x 2 mm



Pokládka
lepením



Zát'azová trieda
23 / 31

0,3 mm

Nášľapná vrstva



Vhodné pre podlahové
vykurovanie



Burwell

71903

Štruktúra dreva
1-lamelový



Wicken

71906

Štruktúra dreva
1-lamelový



Toft

71907

Štruktúra dreva
1-lamelový



Granta

71909

Štruktúra dreva
1-lamelový



Rhee

71910

Štruktúra dreva
1-lamelový

Prečo SPC minerálne podlahy KPP ?

- **Nová generácia** minerálnych podlahových krytín **RIGID/SPC**.
- **Maximálna tvarová stabilita**, pevnosť a odolnosť zámkového spoja.
- **Veľmi odolné**, vhodné i pre komerčné použitie.
- **100% vodeodolná**.
- **Veľmi nízky** tepelný odpor: 0,038 m²K/W (kolekcie X-cellent Wood a Brick Design Stone)
0,05 m²K/W (kolekcie Home a Home XL)
- **Integrovaná** kročajová **podložka**.
- Zaručená recyklovateľnosť.
- **Príjemná** na dotyk aj pri chôdzi.
- **Jednoduchá montáž**.
- Odporúčané lišty ku každému dekoru.

Rozloženie vrstiev lamely


PU vrstva

Nášľapná vrstva 0,3 / 0,5 mm

Nosná doska o veľmi vysokej hustote

Patentovaný zámkový systém

Integrovaná podložka



Prečo lepené vinylové podlahy KPP ?

- **Kvalitné** vinylové podlahy, vyrobené z čistých surovín, **bez obsahu ftalátov.**
- **Veľmi odolné**, vhodné aj pre komerčné priestory.
- **Vhodné pri renováciach.**
- Rozmerovo stabilná.
- **100% vodeodolné.**
- **Veľmi nízky** tepelný odpor:
0,017 m²K/W (kolekcie X-cellent Wood a Brick Design Stone)
0,011 m²K/W (kolekcie Home a Home XL), 0,037 m²K/W (kolekcia Inzpyra)
0,013 m²K/W (kolekcia Spaceline)
- Nízka kročajová hlučnosť.
- **Príjemná** na dotyk aj pri chôdzi.
- **Jednoduché** čistenie a údržba.
- **Pokládka lepením.**
- Doporučené lišty ku každému dekoru.



Prečo vinylové podlahy KPP na HDF ?

- **Kvalitné** vinylové podlahy, vyrobené z čistých surovín, **bez obsahu ftalátov.**
- **Veľmi odolné**, vhodné pre domáce i komerčné priestory.
- **Integrovaná podložka** pre výrazné zníženie krokového hluku.
- **Nízky tepelný odpor, ideálne tiež na podlahové kúrenie.**
0,117 m²K/W (kolekcie Home, Home XL)
- **S nízkou kročajovou hlučnosťou**, príjemné na dotyk aj pri chôdzi.
- **Jednoduché na čistenie a údržbu.**
- Rýchla a jednoduchá pokládka **plávajúcim spôsobom.**
- Vyrovná drobné nerovnosti podkladu.

Berte prosím na vedomie, že všetky fotografie podláh sú len ilustračné a nereprezentujú podlahu plošne, ani jej skutočnú farebnosť. Každá lamela je jedinečná - svojou kresbou, farebnými odtieňmi a variáciami. Drevené podlahy môžu obsahovať tiež uzly, hrče, zrkadielka a praskliny. Rozdiely môžu byť zistené aj u iných výrobných šarží. Odporúčame Vám navštíviť niektorú vzorkovňu z našich veľkoobchodných partnerov, kde Vám ukážeme podlahu na väčšej ploche.

Viac informácií na info@kpp.sk

www.kpp.sk

Váš predajca: